

FLUIDRA

PISCINA & SPA
CATÁLOGO-TARIFA

2020



PROMOCION ASTRAL POOL 2020

INDICE

- MATERIAL EXTERIOR DE PISCINA	2
- MATERIAL VASO PISCINA	3
- FILTRACION	4
- BOMBAS AUTO-ASPIRANTES	5
- MATERIAL ILUMINACION	7
- CARGAS FILTRANTES	7
- ANALISIS DE AGUA	8
- MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTOS	10
- LIMPIAFONDOS HIDRAULICO MX8	12
- LIMPIAFONDOS ELECTRONICOS AUTOMATICOS	14
- PRODUCTO QUIMICO ASTRAL	18
- TUBERIA Y ACCESORIOS PVC	19
- EQUIPOS DE ELECTROLISIS DE SAL Y CONTROL DE PH/CLORO.....	20
- REJILLAS Y CANALETAS EVACUACION PISCINAS	21

* Rogamos consulten todo aquel material que se encuentre omitido en la presente Promoción Verano 2020, como consecuencia de la gran variedad que ASTRAL-ZODIAC presenta en su Catálogo Público – Privado 2020.

***** Oferta válida hasta agotar existencias de dicha PROMOCION *****

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINA

ESCALERA ESTANDAR: Ancho: 500 mm./ Peldaños:AISI 304



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
05488	2 peldaños	-
05489	3 peldaños	-
05490	4 peldaños	-
05491	5 peldaños	-

ESCALERA MURO: Ancho: 500 mm./ Peldaños: AISI 304



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
05492	2 peldaños	-
05493	3 peldaños	-
05494	4 peldaños	-
05495	5 peldaños	-

ESCALERA MIXTA: Ancho: 500 mm./Peldaños: AISI 304



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
05496	2 peldaños	-
05497	3 peldaños	-
05498	4 peldaños	-
05499	5 peldaños	-

DUCHAS PISCINA EXTERIOR



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
00091	Con 1 rociador y 1 valvula	-
00092	Con 1 rociador y 1 lavapies	-
52717	ANGEL ducha 1 rociador	-
52718	ANGEL ducha con lavapies	-

Acero Inox AISI 304

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

MATERIAL VASO PISCINA HORMIGON

*** SKIMMERS ABS 15 LTS**



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
00249	Tapa circular	-
00250	Tapa cuadrada	-
00251	Tapa circular boca ampliada	-

*** SUMIDEROS ABS**



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
01467	Circular rejilla s/ 2"	-
00258	Cuadrado rejilla s/2"	-
00280	Reja desagüe ABS 200	-
00279	Reja desagüe INOX 200	-

*** BOQUILLAS ABS**



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
24413	Impulsión Encolar 50 10 Atm.	-
24415	Aspiracion Encolar 50 10 Atm.	-
01393	Racor enlace Ø 38 R" 1 1/2	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

FILTRACION

FILTROS DE ARENA

* **DOLMEN:** Laminado + Resina + FV AZUL
Tapa con tornillos 2,5 Kg/cm²



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
D500	FILTRO DOLMEN 500 9.500 L/H	-
D600	FILTRO DOLMEN 600 15.000 L/H	-
D750	FILTRO DOLMEN 750 22.000 L/H	-
* Vienen acompañados con válvula selectora CLASSIC		
D900	FILTRO DOLMEN 900 32.000 L/H	-
* Sin válvula selectora 2" CLASSIC		

* VALVULA SELECTORA CON ENLACE A FILTRO



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
20569	Válvula selectora 1½ CLIP ECO	-
00599	Válvula selectora 1½ CLASSIC	-
07444	Válvula selectora 2" CLASSIC	-
24837	Válvula selectora 2½ CLASSIC	-

* COMPACTOS ENTERRADOS RAMSES



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
41910	ASTER Ø 550 – VICTORIA 1 CV	-
* No incluye armario de maniobra ni carga filtrante		

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

BOMBAS AUTO – ASPIRANTES PISCINAS




BOMBA AUTO-ASPIRANTE SHARK:

Caudales en l/h. a 10 m.c.a.

NOVEDAD



Código		Descripción	Precio Neto/€
MONO	TRI		
1122	-	1/2 CV 7.500 L/H	-
1124	-	3/4 CV 11.500 L/H	-
1126	1127	1 CV 18.500 L/H	-
1128	1129	1 ½ CV 23.500 L/H	-
1130	1131	2 CV 27.500 L/H	-
1132	-	3 CV 29.500 L/H	-
-	1133	3 CV 29.500 L/H	-



*DNI-DNA: 2"/63

Dimensiones								
Código	A	B	C	D	E	F	H	N
1122	276	572	314	234	253	142	200	302
1124	276	572	314	234	253	142	200	302
1126	276	572	314	234	253	142	200	302
1127	276	572	314	234	253	142	200	302
1128	276	572	314	234	253	142	200	302
1129	276	572	314	234	253	142	200	302
1130	276	572	314	234	253	142	200	302
1131	276	572	314	234	253	142	200	302
1132	276	584	314	234	253	142	200	302
1133	276	584	314	234	253	142	200	302

** APTA PARA TRABAJAR CON AGUA SALADA **

Potencia C.V.	Corriente	Tensión	Ø		Altura manométrica (m)										Aprox. Piscinas de		
			Asp	Imp	4	6	8	10	12	14	16	18	20				
0,5	Monofásica	230	2"/63	2"/63													
0,75	Monofásica	230	2"/63	2"/63													50 m³
1	Monofásica	230	2"/63	2"/63													70 m³
1	Trifásica	230/400	2"/63	2"/63													90 m³
1,5	Monofásica	230	2"/63	2"/63													120 m³
1,5	Trifásica	230/400	2"/63	2"/63													120 m³
2	Monofásica	230	2"/63	2"/63													150 m³
2	Trifásica	230/400	2"/63	2"/63													150 m³
3	Monofásica	230	2"/63	2"/63													180 m³
3	Trifásica	230/400	2"/63	2"/63													180 m³

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

BOMBAS AUTO – ASPIRANTES PISCINAS

BCN
bombas

NOVEDAD



Serie LINCE

APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes con prefiltro, ideales para equipos de depuración de piscinas

APPLICATIONS

Self-priming electropump with prefilter, recommended for swimming pool depuration groups.

APPLICATIONS

Electropompes auto-amorçantes avec préfiltre idéaux pour des équipes d'épuration de piscines.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.

Grado de protección: IP-55.

Clase de aislamiento: F.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Cuerpo de bomba, turbina, difusor y cuerpo de unión: Polipropileno con fibra de vidrio.

Cierre mecánico: Silicio / Grafito.

Temperatura máx.: 60°C.

Incluye protector térmico y juego de rácores para encolar.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor: 2900 rpm, closed motor with external ventilation.

Safety class: IP-55.

Insulation: F.

Shaft: AISI 420 Stainless steel.

Pump body, impeller, diffuser and union body: Polypropylene with glass fiber.

Mechanical seal: Silicon / Graphite.

Max. temperature: 60°C.

Thermal protection and fittings set for gluing included.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 2900 rpm, fermé à ventilation extérieure.

Degré de protection: IP-55.

Classe d'isolation: F.

Arbre: Acier inoxydable AISI 420.


Corps de pompe, turbine, diffuseur et corps d'union: Polypropylène avec fibre de verre.

Garniture mécanique: Silicium / Graphite.

Température maximale: 60°C.


Protection thermique et raccords pour colle compris.

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
9050	BOMBA LINCE 0.50 CV MONO	-
9051	BOMBA LINCE 0.75 CV MONO	-
9052	BOMBA LINCE 1 CV MONO	-
9053	BOMBA LINCE 1.50 CV MONO	-



Dimensiones / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	Potencia P ₂		Tensión Voltage 1~ 50Hz	Condens. Capacitor (µF)	I (A)	Altura manométrica / Height / Hauteur (m)								Peso Weight Poids	
	kW	HP				4	6	8	10	12	14	16	18		
LINCE-50M	0,37	0,50	230 V	12	2,7	15000	13500	12000	10000	7500					10,2 kg
LINCE-75M	0,55	0,75	230 V	16	4,2	18000	16500	14500	13000	11000	8000				10,8 kg
LINCE-100M	0,75	1	230 V	20	5,3		18500	17500	16000	13000	11500	6000			11,8 kg
LINCE-150M	1,1	1,5	230 V	25	6,3		23000	22000	19500	17500	14000	10500	4000		14,2 kg



PROMOCION ASTRAL POOL 2020

MATERIAL DE ILUMINACION



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
00346	Proyector extraplano 100 W	-
07838	Proyector Estándar ABS 300 W C/Nicho	-
00383-4146	Transformador 130 W	-
00384-1369	Transformador 300W-230W/12V	-
00385-1369	Transformador 600W-230W/12V	-

CARGAS FILTRANTES VARIAS



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
ARENA	ENVASE 25 Kg.	-
GRAVA	ENVASE 25 Kg.	-
VITREO	ENVASE 25 Kg.	-

* Consultar precios por PALLET *

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

ANALISIS DE AGUA

ANALIZADOR DE PISCINA CONECTADO

blue connect



el analizador inteligente para la piscina

 **Temperatura**

 **pH**

 **Conductividad**

 **ORP**



Blue mide de forma continua los parámetros principales de la piscina: pH, temperatura, ORP y conductividad. Los resultados de estos análisis se comunican mediante notificaciones al smartphone del cliente.

Tecnología vanguardista:

Blue mide de forma continua y exacta el pH, el nivel de desinfectante, la temperatura y la conductividad del agua, gracias a su sensor «4 en 1».

Conectado:

Blue envía varias veces al día los datos medidos a través de la red móvil Sigfox. Esos datos se recopilan y guardan en una infraestructura segura «en la nube». Además, permite realizar mediciones instantáneas en cualquier momento por Bluetooth.

Plug & Play:

Blue se instala muy fácilmente en la piscina o en la sala técnica. La batería y la sonda se cargan sin necesidad de herramientas y solo en unos minutos.

Aplicación gratuita:

El usuario accede a los datos de su piscina allí donde se encuentre y cuando lo desee desde su smartphone gracias a la aplicación **Blue Connect**. Cuando es necesario actuar se envían notificaciones y los consejos personalizados ayudan a realizar un uso óptimo de los productos químicos.

Plataforma profesional:

Los profesionales de la piscina, con el permiso de cada propietario que ha adquirido un Blue, pueden acceder a los datos del conjunto de su parque de piscinas en un clic y de forma gratuita a través de la plataforma Pro. Así, optimizan sus intervenciones y anticipan las necesidades de sus clientes.

Modelos	Blue Connect	Blue Connect +
Contenido de la caja		
Blue Connect (incl. blue Sensor Pt)	•	•
Comunicación Sigfox de por vida	•	•
Blue Fit 50		•
Aplicación (iOS y Android)		
Notificaciones inteligentes	•	•
Guía práctica	•	•
Número de mediciones Sigfox por día	2	20
Datos meteorológicos	•	•
Asistencia In-app y soporte técnico	•	•
Previsiones meteorológicas		•
Historial completo de los parámetros		•
Notificaciones a medida		•
Usuarios múltiples		•
Plataforma profesional		
Acceso Blue Pro		•
Garantías		
Analizador	2 años	
Sonda	2 años	
Batería	1 año	



- Aplicación muy sencilla para el usuario particular.
- Plataforma web gratuita para el profesional, que facilita el seguimiento y mantenimiento de las piscinas.
- Sigfox + Bluetooth. Blue utiliza la red Sigfox, pero las medidas se pueden tomar con Bluetooth.
- Embalaje resistente para proteger el producto y guardarlo fácilmente.
- Sustitución de la sonda una vez cada 2 años, realizada por el propio usuario.

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

ANALISIS DE AGUA

PLATAFORMA PRO exclusivamente reservada a los profesionales de la piscina

¡Inscríbese gratis en:
pro.blueconnect.io
 y gestione su parque de piscinas a distancia!



Gracias a los registros de análisis de Blue y a la interfaz web puede:

- Consultar en todo momento los análisis de los dispositivos Blue de las instalaciones de sus clientes.
- Realizar diagnósticos precisos y profesionales.
- Evitar desplazarse sistemáticamente.
- Anticipar y asesorar a sus clientes sobre posibles acciones preventivas.

¿Cómo conectarse a la plataforma?

¡Nada más fácil que conectarse a la plataforma y realizar un seguimiento de su parque de Blue!

Paso 1

En el momento de la venta del Blue, conserve el número de serie (indicado en la caja).

Paso 2

Conéctese a pro.blueconnect.io y cree su cuenta PRO. En el sitio web hay una guía de inicio rápido.

Paso 3

A continuación, haga clic en «Administración» y después en «Añadir una piscina». Introduzca ahora el número de serie del Blue.

Paso 4

Su cliente recibirá de forma automática un correo electrónico que le solicitará su autorización para que usted acceda a los datos de su Blue.

Abrazadera de toma de agua Blue Fit 50

¿La piscina está equipada con una cubierta? Instale el Blue en el cuarto técnico gracias a la abrazadera de toma de agua Blue Fit 50. La abrazadera se entrega con el Blue Connect+.



Fácil puesta en marcha del Blue



Presente Blue en vídeo a sus clientes

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69207	BLUE CONNECT	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTOS

* LIMPIAFONDOS MANUALES



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
01353	Aluminio extrusionado mediante Palomillas 1 ½	-
01349	Articulado 1 ½	-

* MANGOS TELESCOPICOS



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
28477EM09	Telescopico 4 m.	-
28478EM09	Telescopico 5 m.	-
01364	Fijo 2.5 m.	-

* MANGUERA AUTOFLOTANTE

Suministro en caja de:



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
01378	8 m.	-
01377	10 m.	-
01376	12 m.	-
01375	15 m.	-
01374	30 m. Sin terminables	-

* RECOGEHOJAS SHARK SERIES



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
38595	Plano con mango 1.5 m.	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTOS



69694

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69694	LIMPIAFONDOS ALUMINIO 350 11/2" – (fijación palomilla)	-



69698

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69698	CEPILLO DE PARED (fijación palomilla)	-



69692

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69692	RECOGEHOJAS PLANO DE PLASTICO (fijación palomilla)	-



69693

69693	RECOGEHOJAS DE BOLSA DE PLSTICO MANGO FIJO (fijación palomilla)	-
-------	---	---



69968 - 69969

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69968	MANGO ALUMINIO FACIL REGULACION 1,8+1.8 M	-
69969	MANGO ALUMINIO FACIL REGULACION 2,4+2.4 M	-



69668

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
69668	DOSIFICADOR DE PASTILLAS	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS HIDRAULICO MX8



ZODIAC[®]
a better life[®]

LIMPIEZA



MX 8 TM[™]

Descubra el video de demostración del
MX 8 capturando este código



2 AÑOS
GARANTÍA

MX 8[™]



El limpiafondos hidráulico
más avanzado

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS HIDRAULICO MX8

Elija bien el limpiafondos



MX 8™



Para piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas



Todo tipo de formas



Fondo plano, pendiente suave y pendiente compuesta



Para piscinas de hasta 12 x 6 m



Limpieza de fondo y paredes



Sistema de navegación X-Drive

Limpia todas las zonas de la piscina.



Mangueras Twist-Lock

Conexión segura sin pérdida de aspiración.



Facilidad de uso:

Acceso al motor pulsando un botón y práctica asa de transporte



Sistema de desplazamiento por correas

Proporciona una perfecta estabilidad en cualquier circunstancia. Ágil, es capaz de sortear cualquier obstáculo: sumidero, luces, escaleras...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo de limpieza	Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h
Fuente de energía	Equipo de filtración de la piscina
Sistema de funcionamiento	Turbina de succión y 2 hélices de aspiración
Tipo de residuos aspirados	Finos, medios
Longitud de la manguera	12 secciones de 1m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	41 x 19 x 22 cm
Peso del limpiafondos	3,2 kg
Cobertura de limpieza	36 cm
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 CV
Velocidad de desplazamiento	8 m/min

ACCESORIOS OPCIONALES



Bolsa de invernaje para tubos












Juego de 6 tubos de 1 m. Twist Lock

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
W70668	LIMPIAFONDOS AUTOMATICO MX8	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS ZODIAC

Comparativa de limpiafondos automáticos para piscina privada

									
MODELOS	RT 2100	RT 3200	RC 4380	RC 4402	RV 4200	RV 5300	RV 5380	RV 5500	RV 5600
CODIGO	WR000128	WR000262	WR000240	WR000239	WR000003	WR000161	WR000225	WR000104	WR000064
Revestimientos	Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite		Liner, PVC armado, hormigón pintado Casco de poliéster & Gresite con cepillos opcionales	Liner, PVC armado, hormigón pintado Casco de poliéster & Gresite	Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite				
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres								
Fondo	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta		Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante						
Dimensiones piscina	8 x 4 m	9 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m	10 x 5 m	12 x 6 m		15 x 7 m	20 x 10 m
Longitud del cable	14m cable	16m cable	15m cable			18m		21m	25m
Sistema tracción	Orugas				2 WD	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
Zonas de limpieza	Fondo	Fondo / paredes	Fondo / paredes / línea de flotación						
Nivel de filtración	100µ								
Capacidad del filtro	3L		3,7L			5L			
Swivel	-	-	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Control a distancia	-	-	-	-	-	-	-	Sí	Sí
Cepillos Contact +	-	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de ciclos	1		2	6	1	2		Múltiples	
Ciclos de limpieza	Solo Fondo	Fondo / Paredes	Fondo / paredes / línea de flotación solo Fondo	Fondo / paredes / línea de flotación solo Fondo	Fondo / paredes / línea de flotación	Solo Fondo, Fondo / paredes / línea de flotación	Solo Fondo, Fondo / paredes / línea de flotación	Solo Fondo, Fondo / paredes / línea de agua y solo línea de flotación	Solo Fondo, Fondo / paredes / línea de agua y solo línea de flotación
Ajuste manual del tiempo de limpieza	-	-	-	Sí	-	-	-	-	Sí
Lift System	-	-	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Programación 7 días	-	-	-	-	-	-	-	Sí	Sí
Indicador de filtro lleno	-	-	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Tapa transparente	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior								
Carro de transporte	-	-	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	3 años	3 años	3 años	3 años
PVP NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS ZODIAC

GAMA VORTEX™

Concentrado de innovación

3 niveles de filtración disponibles

Empuñadura superior y evacuación por la parte trasera



Tecnología Vortex™: aspiración ciclónica potente y constante

Cepillos a láminas



Filtro de fácil acceso de gran capacidad (5 L)



Lift System patentado



Boca de aspiración extra ancha



Carro de transporte (suministrado con el limpiafondos o como accesorio)



Modelos	RV 4200	RV 5300	RV 5380	RV 5500	RV 5600
Revestimientos	Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite				
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres				
Dimensiones piscina	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m	15 x 7 m	20 x 10 m
Longitud del cable	15 m	18 m	18 m	21 m	25 m
Sistema tracción	2 WD	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
Nivel de filtración	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
Capacidad del filtro	5L	5L	5L	5L	5L
Swivel	-	-	Sí	Sí	Sí
Control a distancia	-	-	-	Sí	Sí
Cepillos Contact +	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de ciclos	1	2	2	Múltiples	Múltiples
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua Solo fondo	Fondo / paredes / línea de agua	Solo Fondo / Fondo / paredes / línea de agua Solo línea de agua	Solo Fondo / Fondo / paredes / línea de agua Solo línea de agua
Lift System	-	-	Sí	Sí	Sí
Programación 7 días	-	-	-	Sí	Sí
Indicador de filtro lleno	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Tapa transparente	-	-	-	Sí	Sí
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior
Carro de transporte	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía	2 años	3 años	3 años	3 años	3 años

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS ZODIAC

CYCLONX™

Lo esencial de la tecnología Zodiac®

Sistema Push'n'Go™
(Facilidad de acceso al filtro)

Filtro de gran capacidad y de fácil acceso (3.7 L)

Múltiples Zonas de limpieza (Fondo, paredes, línea de agua)

Unidad de control

Carro de transporte (suministrado con el limpiafondos o como accesorio)

Modelos	RV 4402	RV 4380
Revestimientos	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster y gresite	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster y gresite (con cepillos opcionales)
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Dimensiones piscina Longitud del cable	12 x 6 m (18 m)	10 x 5 m (15 m)
Sistema tracción	Orugas	Orugas
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación	Fondo / paredes / línea de flotación
Nivel de filtración	100µ	100µ
Capacidad del filtro	3,7L	3,7L
Número de ciclos	6	2
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación Solo fondo	Fondo / paredes / línea de flotación Solo fondo
Ajuste manual del tiempo de limpieza	Sí	-
Indicador de filtro lleno	Sí	-
Tapa transparente	Sí	Sí
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior
Carro de transporte	Sí	-
Garantía	2 años	2 años

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS ZODIAC

TORNAX

La eficacia con total simplicidad



Limpieza del fondo
(RT 2100)



Limpieza de fondo y paredes
(RT 3200)



Ligero para una
manipulación sin esfuerzo



Fácil limpieza del filtro








Modelos	RT 2100	RT 3200
Revestimientos	Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite y casco de poliéster	Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite y casco de poliéster
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Dimensiones piscina Longitud del cable	8 x 4 m (14m)	9 x 4 m (16m)
Sistema tracción	Orugas	Orugas
Zonas de limpieza	Fondo	Fondo / paredes
Nivel de filtración	100µ	100µ
Capacidad del filtro	3L	3L
Número de ciclos	1 ciclo / 2h 30 min	1 ciclo / 3h
Ciclos de limpieza	Solo fondo	Fondo / paredes
Tapa transparente	-	Si
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior	Filtro rígido con acceso por la parte superior
Garantía	2 años	2 años

PROMOCION ASTRAL POOL 2020

PRODUCTO QUIMICO ASTRAL

NUEVO ETIQUETAJE

	<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Precio Neto/€</u>
	34439	MULTIACCION COMPACTO 250 5 KG	-
	34434	TRICLORO COMPACTO 250 5 KG	-
	11401	TRICLORO EN POLVO 90% 5 KG	-
	11405	TRICLORO EN GRANO 55% 5 KG	-
	11417	ANTIALGAS LIQUIDO 5 L	-
	11388	FLOCULANTE LIQUIDO 5 L	-
	11385	MINORADOR PH 8 KG	-
	11386	INCREMENTADOR PH 6 KG	-
	16541	MINORADOR PH LIQUIDO 25 L	-
	11391	DESINCRUSTANTE EXTRA 5 L.	-
	25684	KIT ANALIZADOR PH-CLORO	-
	16610	RECAMBIO OTO Y PHENOL 22 CC	-
	07937	KIT ANALIZADOR DE SAL	-
	67558	FLOCULANTE GEL MONODOSIS CRYSTALBLOCK	-

PROMOCIÓN ASTRAL POOL 2020

TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC



CREARFLEX: TUBERIA FLEXIBLE DE PVC

- Presion máxima de trabajo 5 Kg/cm². Color gris.



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
050SCR	CREARFLEX 50	-
063SCR	CREARFLEX 63	-

CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
3578	FLEXI-CLOR AZUL 50 (25m)	-
3580	FLEXI-CLOR AZUL 63 (25m)	-

ELEMENTOS AUXILIARES PVC



CODIGO	DESCRIPCION	Precio Neto/€
50506	PVC 50 x 8 Atm.	-
50500	PVC 50 x 10 Atm.	-
50636	PVC 63 x 8 Atm.	-
50630	PVC 63 x 10 Atm.	-
90050	Codo PVC 50 90º	-
45050	Codo PVC 50 45º	-
90063	Codo PVC 63 90º	-
45063	Codo PVC 63 45º	-
91050	Te PVC 50 90º	-
91063	Te PVC 63 90º	-
92050	Terminal macho 50 x 1 1/2	-
92063	Terminal macho 63 x 2"	-
10101050	Válvula PVC encolar 50 ASTRAL	-
10101063	Válvula PVC encolar 63 ASTRAL	-

PROMOCIÓN ASTRAL POOL 2020

PROMOCIÓN CLORADORES SALINOS ASTRAL POOL 2020

SEL CLEAR



CODIGO		Precio Neto/€
PISCINA 30 M³		
54041	ELECTROLISIS SEL CLEAR 30 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-
PISCINA 55 M³		
54042	ELECTROLISIS SEL CLEAR 55 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-
PISCINA 95 M³		
54043	ELECTROLISIS SEL CLEAR 95 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-

SEL PURE



CODIGO		Precio Neto/€
PISCINA 60 M³		
54044	ELECTROLISIS SEL PURE 60 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-
PISCINA 100 M³		
54045	ELECTROLISIS SEL CLEAR 100 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-
PISCINA 160 M³		
54046	ELECTROLISIS SEL PURE 160 M ³	-
66162	CONTROL ASTRAL PH BASIC1.5 L/H	-

ARTICULOS AUXILIARES PARA CLORACION SALINA



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Neto/€
36004	ELECTRODO PH C/ SOLUCIONES 75M	1 UNIDAD	-
SAL	SAL COMUN ELECTROLISIS 25 KG.	KG.	-
16495	ESTABILIZADOR DE CLORO 5 KG.	1 UNIDAD	-
16541	MINORADOR PH LIQUIDO 25 LTS.	1 UNIDAD	-

PROMOCIÓN ASTRAL POOL 2020



CODIGO	DESCRIPCION
111208	CANALETA CON REJILLA PVC 520 x 170



CODIGO	DESCRIPCION
111207	REJILLA CON CERCO PVC 520 x 170



CODIGO	DESCRIPCION
111211	CANALETA C/REJILLA DE S/H 90 PVC



CODIGO	DESCRIPCION
111212	CANALETA CON REJILLA EN ANGULO 45º



CODIGO	DESCRIPCION
111213	CJTO.TAPA-SALIDA 110 PARA SALIDA



CODIGO	DESCRIPCION
111214	CJTO. TAPA-TAPA PARA CANALETA



CODIGO	DESCRIPCION
111215	CJTO. SALIDA-SALIDA 110 PARA CANALETA